

Общество с ограниченной ответственностью
Торгово-промышленная компания «Татполимер»

Российская Федерация
Республика Татарстан
422982, г. Чистополь
ул.Мира, д. 44 «В»
тел./факс (84342) 5-84-13, 5-84-25



ИНН/КПП
1652013117/165201001
р/с 40702810114640004031
в филиале «Центральный»
банка ВТБ (ПАО) г. Москва
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

E-mail: sales@tatpolimer.ru

15.11.2023г

г.Чистополь

Воронки кровельные типа ТП производимые компанией Татполимер изготавливаются из ПП и ПВХ.

В случае монтажа раструбной самотечной системы водоотведения соединение кровельных воронок Татполимер с полиэтиленовыми трубами рекомендуется осуществлять через раструбные компенсационные патрубки изготовленные из полиэтилена, а в трубопроводах из полипропилена (ПП) применять компенсационные патрубки из полипропилена.

Монтаж кровельных воронок методом стыковой или муфтовой сварки в систему полиэтиленовых безраструбных трубопроводов рекомендуется осуществлять через соответствующие полиэтиленовые раструбные патрубки.

Также имеет место быть монтаж кровельных воронок с безраструбными полиэтиленовыми трубами через раструбные фланцевые соединения.

В некоторых случаях удастся соединить воронку с безраструбной полиэтиленовой трубой при помощи перехода ремонтного ТП-82.100 (восстановитель раструба).

Запрещается кровельные воронки Татполимер соединять напрямую с полиэтиленовыми трубами методом стыковой или муфтовой сварки.

Директор  Наумов В.А.

